



# QUANT™

**Turvallisuusohjeet  
toimittajalle**

Iiris Paavisto  
Susanna Blomroos

# Näin Quantilla toimitaan

Toimintamme edellyttää korkeaa turvallisuustasoa, ja sitä meiltä odottavat myös asiakkaamme.

Me Quantilaiset olemme sitoutuneet työskentelemään turvallisesti joka päivä ja rohkaisemme kaikkia turvallisuuden kehittämiseen. Odotamme tätä myös toimittajiltamme ja alihankkijoitamme.


Tavoittemme on, että joka päivä jokainen pääsee terveenä kotiin työpäivän jälkeen.

## **Turvallisuus- Valintani**

Quant on sitoutunut tuottamaan palvelunsa **vastuullisesti** ja **turvallisesti** sekä estämään työntekijöilleen, alihankkijoille, paikallisille yhteisöille ja ympäristölle aiheutuvat vahingot. Tavoittemme on **nolla vahinkoa**. Teemme töitä sen eteen, että meistä tulee alan paras toimija turvallisuuden suhteen ja että pysymme sellaisena.

# Työturvallisuuden perusta

- Tavoitteenamme on saavuttaa nolla tapaturmaa -taso.
- Turvallisuus alkaa sinusta.
- Mikään ei muutu ellemme itse ole rohkeita muuttumaan. Turvallisuuden paraneminen lähtee siitä että emme tee kompromisseja, vaan uskallamme puuttua kaikkiin turvallisuusriskeihin.
- Yhteiset säännöt koskevat meitä kaikkia, myös toimittajiamme ja vuokratyöntekijöitämme.
- Oman erikoisosaamisesi myötä tuot arvokkaan lisän yhteiseen turvallisuuskulttuuriimme:
  - Puutu asiaan jos havaitset riskejä – älä ole välinpitämätön
  - Kerro hyvistä käytännöistä, jotta voimme oppia
  - Jaa turvallisuustietoasi



# Turvallisuus – Valintani



Jotta saavuttaisimme tavoitteet, tunnustamme seuraavat **periaatteet**:

- Uskomme, että kaikki onnettomuudet ja ammattitaudit voidaan estää.
- Hyvä **turvallisuuskäyttäytyminen** on jokaisen meidän vastuulla, jotka työskentelemme Quantille
- Toimipaikkojen ja yksiköiden päälliköt ovat vastuussa turvallisuudenjohtamisjärjestelmämme ja elintärkeiden turvallisuussääntöjen täysimittaisesta täytäntöönpanosta. Se edellyttää tarkoituksenmukaisten resurssien kohdistamista ja koulutuksen, konsultoinnin ja auditoinnin varmistamista/tarjoamista vaatimustenmukaisuuden/vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.
- Työntekijöiden **osallistuminen** on oleellista. Työskentelemme herkeämättä vahvistaaksemme turvallisuuskulttuuriamme.
- Kaikkiin tarvittaviin toimiin ryhdytään onnettomuuksista **oppimiseksi** ja niiden toistumisen estämiseksi.
- Turvallisuusasiantuntijamme työskentelevät **verkostuneina**, jakaakseen parhaita käytänteitä ympäri maailmaa.
- Annamme tunnustusta erinomaisille turvallisuussuorituksille yrityksen jokavuotisilla turvallisuuspalkinnoilla.
- Määritämme soveltuvia **tavoitteita** ja valvomme edistymistä niissä organisaation kaikilla tasoilla, varmistaaksemme **jatkuvan parantamisen** kohti nolla vahinkoa, alansa paras –päämääriä.

# Näin Quantilla toimitaan

Näillä toimilla parannat turvallisuutta:

- Ennen työn aloitusta pysähdyt tekemään riskienarvioinnin ja pohdit työmenelmien, työkalujen ja -välineiden käytön vaarat ja valitset turvallisimman vaihtoehdon
- Jos kesken työn joku olosuhde, menetelmä tai väline muuttuu, teet uuden riskienarvioinnin
- Keskityt työhösi – et hosu
- Otat huomioon sekä oman että työtovereidesi turvallisuuden
- Pidät osaltasi huolta työmaan siisteydestä – se lisää turvallisuutta
- Suhtaudut turvallisuusneuvoihin vakavasti
- Raportoit aina havaitsemasi vaaratilanteet, jotta ne voidaan estää jatkossa
- Teet työn turvallisesti tai et ollenkaan

# QUANT™

## LIFE SAVING RULES

*These essential life saving rules are designed to prevent serious injury or death. All Quant employees & contractors must follow these rules, as well as support others in our organization to apply them.*



Always perform a **risk assessment** and ensure adequate safety measures are in place.



Always complete a **work permit** when required.



Always wear the appropriate **PPE**:



Always **lockout-tagout** to isolate energized systems or machinery and render them inoperative.



Always perform **atmospheric testing** before entering confined or potentially dangerous spaces.



Always use **fall protection** when working at height.



Always stay away from **hanging load** during lifting activity and guide load by using tools only.



Always watch for **moving vehicles** and establish protection around your work area.



Always practice **safe driving**, inspect your vehicle, use seatbelts, be rested, focus on driving.

*Not following the above life saving rules will result in suspension of related work activities, and may also result in disciplinary actions.*

SAFETY STARTS WITH YOU!



# Turvallisuus on päivittäistä toimintaa ja yhteistyötä



Noudata ohjeita – ja jos et tunne niitä, kysy!



Käytä suojaimia – oikeat suojaimet juuri siihen työhön, mitä olet tekemässä



Tee havaintoja ja raportoi epäkohdista ja kaikista poikkeamista Quantin työnjohdolle



Pyri aktiivisesti muuttamaan olosuhteita jotka saattavat aiheuttaa vaarallisia tilanteita



Uskalla puuttua, jos havaitset turvattomia työmenetelmiä

# Perusvaatimukset

- Jokaisella Quantilaisella ja meidän alihankkijoillamme tulee olla voimassaoleva **työturvallisuuskortti**.
- Quantin turvallisuusohjeiden mukaan tietyissä työtehtävissä tarvitaan työlupaa. Lisätietoa työlupakäytännöistä kerrotaan yksikön omassa turvallisuusperehdytyksessä ja työnopastuksessa.
- Kunnossapitokohteissamme teemme tiivistä turvallisuusyhteistyötä asiakkaidemme kanssa, ja jatkuvasti ylläpidämme tietouttamme työpaikkaan kohdistuvista vaaratekijöistä ja ohjeistuksesta.
- Huolehdimme aina omien alihankkijoidemme opastamisesta työpaikan järjestelyihin ja vaaratekijöihin sekä suojautumisessa niiltä.
- Käymme myös läpi työpaikan turvallisuusohjeet ja -määräykset alihankkijoidemme kanssa ennen heidän työmaalle tuloaan.

# Hätätilanteet

- Uuteen paikkaan tullessasi varmista, että sinulle kerrotaan myös miten toimitaan hätä- tai poikkeustilanteissa ja kenelle Quantilla mahdollisista poikkeamista tai tapaturmista raportoidaan
- Toimi aina annettujen ohjeiden mukaan
- Kun ihmisen henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa, soita yleiseen **hätänumeroon 112**
- Yleiset ohjeet onnettomuustilanteeseen
  - Arvioi tilanne
  - Tee hälytys työpaikan hätänumeroon tai yleiseen hätänumeroon 112
  - Estä lisäonnettomuudet
  - Anna hätäensiapu
  - Huuda tai hälytä muulla tavoin lisäapua ja jaa tehtävät
  - Ilmoita tapahtuneesta Quantin työnjohdolle



# Riskit ja vaarat

Quantin toiminnassa olemme tunnistaneet että suurimmat riskit ja vaarat kohdistuvat

- Energioiden erottamiseen ja vahinkokäynnistymisen estämiseen turvalukituksilla (LOTO)
- Korkealla työskentelyyn
- Tulitöihin
- Nostotöihin – myös käsin tehtäviin nostoihin
- Säiliötöihin ja suljetuissa tiloissa työskentelyyn
- Työpaikan liikenteeseen

***Keskity siihen, että pysähdyt tunnistamaan vaaroja ja eliminoimaan riskejä ennen työn aloitusta!***

Kunnossapitotyössä kädet ja pää ovat meidän tärkeimpiä työkalujamme jokaisessa työssä, joten

- Noudata turvallisuus- ja työohjeita
- Varmista vielä ennen työn aloittamista että olet tehnyt tarvittavat toimet riskien poistamiseksi ja minimoimiseksi
- Huolehdi että sinulla on oikeat ja asianmukaisesti puettut suojaimet koko työn ajan

***Kertaa vielä oman työpaikkasi riskit ja vaarat, sekä suojautumistoimenpiteet***



# QUANT LIFE SAVING RULES

Näiden työturvallisuussäntöjen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Kaikkien **Quantin** työntekijöiden & urakoitsijoiden on noudatettava näitä sääntöjä sekä kehottaa organisaatioomme kuuluvia toimimaan näiden mukaan.



Tee aina **riskienarviointi** ja varmista, että riittävästä turvatoimista on huolehdittu.



Hanki aina **työlupa**, kun sellainen vaaditaan.



Käytä aina asianmukaisia **henkilönsuojaimia**:



Käytä aina **putoamissuojausta** korkealla työskennellessäsi.



Varmista **energioiden erotus** ja käytä henkilökohtaista lukkovarmistusta. Varmista vahinkokäynnistymisen esto.



**Testaa kaasupitoisuudet** aina ennen suljettuun tilaan tai mahdollisesti vaarallisille alueille menemistä.



**Aja aina turvallisesti**, tarkasta ajoneuvosi, käytä turvavöitä, aja levänneenä ja keskity ajamiseen.



Pysy aina kaukana **roikkuvista taakoista** nostojen aikana ja ohjaa taakkaa vain työkaluja käyttämällä



Varo aina **liikkuvia ajoneuvoja** ja raja suoja-alue työskentelyalueen ympärille.



Näiden työturvallisuussäntöjen laiminlyönti johtaa välittömästi työtehtävien keskeyttämiseen ja voi johtaa myös kurinpitotoimiin.

# Henkilösuojaimet

## Personal Protective Equipment (PPE)

- Henkilösuojainten käyttö perustuu työn vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin.
- Suojaimet valitaan aina tehtävän työn mukaan.
- Henkilösuojaimet ovat aina "se viimeinen keino" suojautua vaaroilta.
- Suojainten käyttö aloitetaan työhön tultaessa ja lopetetaan työstä lähtiessä.
- Jokainen noudattaa henkilösuojainohjeita 100%, poikkeuksetta.
- Toimittajat ja alihankkijat huolehtii omista suojaimistaan, tarkastaen säännöllisesti niiden kunnon.



# Henkilösuojaimet

## Personal Protective Equipment (PPE)

Jokaisessa työkohteessamme on omat vaaransa ja riskinsä, joten niiltä suojautumiseen on myös paikalliset ohjeet.

Ellei paikallisia ohjeita henkilösuojaimista ole, **koko Quantin henkilöstö Suomessa, sekä toimittajat ja alihankkijat**, käyttää aina minimissään seuraavia henkilökohtaisia suojaimia liikkuessaan tehdas- tai tuotantotiloissa, varastoissa, tuotantolaitosten ulkoalueilla sekä huolto- ja korjaamotiloissa:

- **Turvakengät** joissa on naulaanastumissuojaus, ja jotka ovat malliltaan umpinaiset
- **Huomioliivi, työtakki**, tai muu vastaava näkyvä ja olosuhteisiin soveltuva vaate
- **Suojalasit**

Edellä mainittujen lisäksi käytetään kulloisessakin työpaikassa määriteltyjä muita suojaimia.



# Alkoholi ja huumaavat aineet

Työhön tulo alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena on kiellettyä, koska nämä voivat heikentää yksilön arviointi- ja reaktiokykyä mikä puolestaan johtaa lisääntyneeseen onnettomuuksien ja vammojen riskiin. Päihteiden esilläpito, käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena työskentely ei siis ole sallittua.

Quantilla on huume- ja alkoholipolitiikka, joka on laadittu turvallisuussyistä työpaikan ja työntekijöiden suojelemiseksi.

